


Gültig ab 01.03.2021
 (bis auf Widerruf)

 CE-Kennzeichnung
 Zertifizierungsstelle: TVFA TU Graz Notified Body 1379
 Zertifikatsnummer: 1379-CPR-083/14


Folgende Preise gelten ab Werk je to:

ArtikelNr.	Norm	Artikelbezeichnung	€ / to
0000001	EN 13242	SCHOTTER KK 0/16	9,90 €
0000003	EN 13242	SCHOTTER KK 0/32, U1	9,90 €
0000004	EN 13242	SCHOTTER KK 0/40	9,90 €
0000005	EN 13242	SCHOTTER KK 0/63, U1	9,90 €
0000006	EN 13242	SCHOTTER KK 0/200	10,70 €
0000008	EN 13242	SCHOTTER KK 40/70	11,20 €
0000009	EN 13242	SCHOTTER KK 40/200	11,90 €
0000010	EN 13242	SCHOTTER KK 70/200	11,90 €
0000014	EN 13242, EN 13043	ROLLIERSCHOTTER KK 11/16 trocken und entstaubt	13,40 €
0000015	EN 13242, EN 13043, EN 12620	ROLLIERSCHOTTER KK 16/22 trocken und entstaubt	12,10 €
0000016	EN 13242, EN 13043	ROLLIERSCHOTTER KK 16/32 trocken und entstaubt	12,10 €
0000017	EN 13242, EN 13043	ROLLIERSCHOTTER KK 22/32 trocken und entstaubt	12,10 €
0000018	EN 13242	ROLLIERSCHOTTER KK 32/63 trocken und entstaubt	12,10 €
0000020	EN 13043, EN 13242	KALKSAND KK 0/2	14,40 €
0000022	EN 13242	KABELSAND KK 0/2	12,20 €
0000023	EN 12620	BETONMATERIAL KK 0/8	15,50 €
0000024	EN 12620	BETONMATERIAL KK 0/11	15,50 €
0000025	EN 12620	BETONMATERIAL KK 0/16	15,50 €
0000026	EN 12620	BETONMATERIAL KK 0/22	15,50 €
0000027	EN 13242, EN 13043	KALKSPLITT KK 2/4 trocken und entstaubt	16,60 €
0000028	EN 13242, EN 13043	KALKSPLITT KK 4/8 trocken und entstaubt	14,70 €
0000029	EN 13242, EN 13043	KALKSPLITT KK 8/11 trocken und entstaubt	14,70 €

Zufuhrpreis: siehe Preisliste für Zufuhr

 Erfolgt die **Zustellung v. Schotter durch 3-A. LKW m. Kran- bzw. Greiferaufbau**

 so wird nach **Stunden** verrechnet (siehe Preisliste für LKW).

Mindestfrachtverrechnung für LKW 3-Achser Ist 14to
Mindestfrachtverrechnung für LKW 4-Achser Ist 18to
Alle Preise verstehen sich exklusive 20% Mehrwertsteuer.

Aufzahlung für Zustellung von Wurf- oder Wasserbausteinen € 1,00/to

Arbeitszeiten MO - FR 6.00 bis 18.00 Uhr darüberhinaus wird ein Überstundenzuschlag verrechnet

MO - FR 18.00 bis 6.00 Uhr und SA Aufzahlung € 2,00/to , SO und Feiertag Aufzahlung € 4,00/to

Seite I

Gültig ab 01.03.2021
 (bis auf Widerruf)

 CE-Kennzeichnung
 Zertifizierungsstelle: TVFA TU Graz Notified Body 1379
 Zertifikatsnummer: 1379-CPR-083/14


Folgende Preise gelten ab Werk je to:

ArtikelNr.	Norm	Artikelbezeichnung	€ / to
0000081		BANKETTMATERIAL 0/16	6,90 €
0000030		BANKETTMATERIAL 0/40	6,90 €
0000031		BANKETTMATERIAL 0/70	6,90 €
0000032		ERDE GESIEBT trocken gelagert	27,10 €
0000033		ERDE UNGESIEBT	15,60 €
0000056		RASENSCHOTTER	22,90 €
0000034		ABRAUM FEIN 0/15	3,00 €
0000035		ABRAUM unsortiert v. d. Wand	3,00 €
0000036		GEROELL unsortiert ca. 0-500 mm	7,40 €
0000038		WURFSTEINE	19,30 €
0000039	EN 13383-1, EN 13383-2	WASSERBAUSTEINE	23,30 €
0000041		STEINE mediterano 70/250 für händische Steinschichtung (Kisten)	eig. Liste
0000042		STEINE mediterano 70/250 für händische Steinschichtung (lose)	eig. Liste
0000047		ESTRICHSAND RK 0/4 GEWASCHEN	31,90 €
0000049		RUNDKIES 16/32 GEWASCHEN	31,90 €
0000059		FINDLINGE	100,00 €

RECYCLINGMATERIAL: Zertifikationsnummer: 1379 CPR -177/17

0000060	EN 13242	ASPHALTRECYCLING RA II 0/16, U-A	13,20 €
0000061	EN 13242	BETONRECYCLING RB II 0/63, U6, U-A	7,90 €
0000062	EN 13242	ZIEGELRECYCLING RMH III 16/63, U10, U-A	3,70 €
0000063	EN 13242	ZIEGELSPLITT RMH III, 8/16, U10, U-A	auf Anfrage
0000064	EN 13242	ZIEGELSAND RMH IV 0/8, U11, U-A	6,10 €
0000065	EN 13242	ZIEGELRECYCLING RMH III 0/63, U10, U-A	3,00 €

Als Mitglied im österreichischen Bauschuttrecyclingverband unterliegen unsere Produkte einer strengen Fremd- und Eigenüberwachung.

Zulässige Einsatzbereiche und Verwendungsverbote
 siehe Anhang gemäß §§ 13 und 17 Recyclingbaustoffverordnung

Alle Preise verstehen sich exklusive 20% Mehrwertsteuer
 und gelten nach den derzeitigen Lohn-, Rohöl- und Lieferbedingungen.

Gültig ab 01.03.2021
(bis auf Widerruf)

CE-Kennzeichnung
Zertifizierungsstelle: TVFA TU Graz Notified Body 1379
Zertifikatsnummer: 1379-CPR-177/17



Zulässige Einsatzbereiche und Verwendungsverbote gemäß den §§ 13 und 17 Recyclingbaustoffverordnung

Tabelle 1: Tabellarische Zuordnung der Qualitätsklassen zu den Einsatzbereichen und Verwendungsverböten gemäß den §§ 13 und 17

Qualitätsklasse	Beschreibung	Ungebundene Anwendung ¹⁾ ohne gering durchlässige, gebundene Deck- oder Tragschicht	Ungebundene Anwendung ¹⁾ unter gering durchlässiger, gebundener Deck- oder Tragschicht	Herstellung von Beton ab der Festigkeitsklasse C 12/15 oder der Festigkeitsklasse C 8/10 ab der Expositionsklasse XC1	Herstellung von Asphaltmischgut
U-A (ungebunden - A)	Gesteinskörnungen für den ungebundenen sowie für den hydraulisch oder bituminös gebundenen Einsatz	Ja	Ja	Ja	Ja
U-B (ungebunden - B)	Gesteinskörnungen für den ungebundenen sowie für den hydraulisch oder bituminös gebundenen Einsatz	Nein	Ja ²⁾	Ja	Ja
U-E (ungebunden - E)	Gesteinskörnungen für den ungebundenen sowie für den hydraulisch oder bituminös gebundenen Einsatz	Ja ²⁾³⁾	Ja ²⁾	Ja	Ja
H-B (für hydraulische Bindung - B)	Gesteinskörnungen ausschließlich zur Herstellung von Beton ab der Festigkeitsklasse C 12/15 oder der Festigkeitsklasse C 8/10 ab der Expositionsklasse XC1	Nein	Nein	Ja	Nein

1) Einschließlich Herstellung von Beton unter der Festigkeitsklasse C 12/15 oder bis zur Festigkeitsklasse C 8/10 unter der Expositionsklasse XC1

2) Verwendung gemäß § 13 Z 1 (sofern nicht eine wasserrechtliche Bewilligung für den Einsatz des Recycling-Baustoffes vorliegt nicht in Schutzgebieten, nicht in ausgewiesenen Kernzonen von Schongebieten, nicht in ausgewiesenen engeren Schongebieten, nicht im und unmittelbar über dem Grundwasser und nicht in Oberflächengewässern)

3) Nur im Trapez des Gleiskörpers als Tragschicht (§ 13 Z 4)