

| ZWISCHENLAGER WEIZ |          |   |
|--------------------|----------|---|
| 0000201            | SN 54912 | Asphaltaufbruch, sortenrein, recyclingfähig, Qualität U-A                                       |
| 0000241            | SN 54912 | Asphaltaufbruch unsortiert  |
| 0000202            | SN 31410 | Straßenaufbruch, sortenrein, recyclingfähig, Qualität U-A                                       |
| 0000203            | SN 31409 | Bauschutt und Ziegelabbruch mineralisch und sortenrein<br>(Ziegel, Beton, Putz ohne Störstoffe) |
| 0000243            | SN 31409 | Bauschutt unsortiert  |
| 0000204            | SN 31427 | Betonabbruch bewehrt sortenrein > 80 cm Kantenlänge   |
| 0000205            | SN 31427 | Betonabbruch bewehrt sortenrein < 80 cm Kantenlänge   |
| 0000244            | SN 31427 | Betonabbruch unsortiert   |
| 0000206            | SN 91206 | Baustellenabfälle   |
| 0000207            | SN 54912 | Bitumen   |
| 0000208            | SN 91701 | Wurzelstöcke  |
| 0000209            | SN 17202 | Abbruchholz   |
| 0000210            | SN 92105 | Holz-, Baum-, Strauchschnitt  |
| 0000211            | SN 92102 | Mähgut und Laub   |
| 0000212            | SN 92101 | Mischung aus Abfällen zur Kompostierung   |
| 0000213            | SN 31467 | Gleisschotter nicht kontaminiert  |
| 0000215            |          | Abfallbilanzgebühr  |

| ZWISCHENLAGER WEIZ |              |  |
|--------------------|--------------|--|
| 0000220            | SN 31411-45  | Bodenaushubmaterial Zwischenlager Kleinmenge ohne Analyse  |
| 0000224            | bis 31411-32 | Bodenaushubmaterial Zwischenlager mit Analyse  |
| 0000225            | SN 31411-33  | Bodenaushubmaterial mit Analyse Bauresmassenqualität   |
| 0000226            | SN 31411-34  | Bodenaushubmaterial Zwischenlager mit Analyse<br>Technisches Schüttmaterial <5% bodenfremde Bestandteile |
| 0000227            | SN 31411-35  | Bodenaushubmaterial Zwischenlager,<br>Technisches Schüttmaterial >5 % bodenfremder Bestandteile          |
| 0000216            |              | Abfallbilanzgebühr   |

| BODENAUSHUBDEPONIE PASSAIL |                             |  |
|----------------------------|-----------------------------|--|
| 0000930                    | SN 31411-45                 | Bodenaushubmaterial Passail Kleinmenge ohne Analyse  |
| 0000931 -<br>0000934       | SN 31411-29<br>bis 31411-32 | Bodenaushubmaterial Passail mit Analyse  |
| 0000935                    | SN 31411-33                 | Bodenaushubmaterial Passail mit Analyse  |
| 0000936                    | SN 31411-34                 | Bodenaushubmaterial Deponie Passail<br>Technisches Schüttmaterial <5% bodenfremde Bestandteile |
| 0000216                    |                             | Abfallbilanzgebühr   |

| STRUKTURVERBESSERUNGEN - MORTANTSCH |                             |                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 0000441-<br>0000443                 | SN 31411-30<br>bis 31411-32 | Bodenaushubmaterial mit Analyse |
| 0000216                             |                             | Abfallbilanzgebühr              |

| SONDERLEISTUNGEN |  |  |
|------------------|--|--|
| 0000250          |  | Rückbaukundige Person pro Stunde         |
| 0000251          |  | Fehlende Abfallinformation Bodenaushub   |
| 0000252          |  | Fehlende Abfallinformation Baurestmassen |
| 0000253          |  | Fehlende grundlegende Charakterisierung  |
| 0000256          |  | Erstellung Schad- und Störstofferkundung |

\*Vor jeder Anlieferung von unter <750 to Beton-, Asphalt- oder Ziegelaufbruch muss die Abfalldokumentation für eine Kleinmenge (max. 750 to) vom Bauherrn ausgefüllt und im Büro der Fa. STP Umweltservice vorgelegt werden.

Für eine Abfallmenge über >750 to muss eine Objektbeschreibung, Schad- und Störstofferkundung, Rückbaudokumentation und eine Bestätigung des Freigabezustandes (formfrei) im Büro der Fa. STP Umweltservice vorgelegt werden. (Formular muss von einer rückbaukundigen Person ausgefüllt werden) Bei Verdacht einer Verunreinigung muss eine chemische Analyse von einer geeigneten Prüfanstalt durchgeführt sowie das Formular ausgefüllt werden. Lediglich nicht kontaminiertes Material lt. Liste wird von uns entgegen genommen.

**\*\*Vor jeder Anlieferung von Bodenaushubmaterial muss eine vollständig und korrekt ausgefüllte Abfallinformation gemäß des Bundesabfallwirtschaftsplans 2011 im Büro der Fa. STP Umweltservice vorliegen.**

Wir erlauben uns darauf hinzuweisen, dass bei Anlieferung ohne Abfallinformation € 50,00 für die Bearbeitung verrechnet werden.

Die Verpflichtung für die Abfallbesitzer ergibt aus der Rechtsgrundlage § 16 Abs. 1, 2 bis 5 aus der Deponieverordnung 2008.

Für mehr als 2000 to Bodenaushubmaterial aus einem Bauvorhaben, muss zusätzlich eine chemische Analyse vom Auftraggeber durchgeführt werden, sowie die Einbauinformation über 2000 to vom Auftraggeber vollständig ausgefüllt und Die Formulare finden Sie online [www.unternehmensgruppe-eibisberger.at/downloads/](http://www.unternehmensgruppe-eibisberger.at/downloads/)

Asphaltaufbruch, Betonabbruch, Bauschutt und Wurzelstöcke  
exklusive 10% Mehrwertsteuer Bodenaushub exklusive 20% Mehrwertsteuer